



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ «НОШ №10» :
С.А. Федотова
«09» января 2025г.

АКТ
готовности к работе пищеблока
МОУ «Начальная общеобразовательная школа №10»
после зимних каникул и новогодних

Комиссия, назначенная приказом директора «09» января 2025г. № 8 в составе:
председатель: Антипина А.В., заместитель директора по УВР;
члены комиссии:
Шелковникова Е.С., заведующий хозяйством;
Татарникова С.М., повар
Живетьева Л.В., уборщик служебных помещений.

В целях обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия при организации питания в МОУ «НОШ №10» перед началом работы после длительных зимних каникул и новогодних праздников проведена оценка соответствия санитарным нормам и правилам помещений, инвентаря, оборудования пищеблока, персонала выполнены следующие мероприятия:

1. Проведена генеральная уборка производственных помещений и столовой с использованием 0,1% раствора дезинфекционного средства «Миксамин Хлор». После дезинфекции проведено проветривание с последующей генеральной уборкой.
2. Созданы условия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований (проведены инструктажи, предоставлены инструкции).
3. Заказ и приём пищевых продуктов произведён при наличии сопроводительных документов (сертификаты соответствия, ЕАС декларации о соответствии, товарная накладная).
4. Организован контроль за соблюдением сроков годности, условий хранения и транспортировки пищевых продуктов, поставляемых в МОУ «НОШ №10»;
5. Лиц с признаками инфекционных заболеваний причастных к организации питания нет.
6. Проведено обследование оборудования пищеблока:

| Наименование | Количество | Состояние |
|---|------------|---------------------|
| Плита электрическая с жарочным шкафом ЭП – 4 ЖШ | 1 | В рабочем состоянии |
| Вытяжка | 1 | В рабочем состоянии |
| Холодильник | 3 | В рабочем состоянии |

| | | |
|-------------------------|---|---------------------|
| Морозильная камера | 1 | В рабочем состоянии |
| Весы электронные | 1 | В рабочем состоянии |
| Мясорубка электрическая | 1 | В рабочем состоянии |
| Морозильная камера | 1 | В рабочем состоянии |
| Лампа бактерицидная | 1 | В рабочем состоянии |

Председатель : *Ш. Айтикина Анна Владимировна*

Члены комиссии: *с.ф. Есенбаева Екатерина Сергеевна*
Аманжол Аманжолова Софья Михайловна
Нил Живетова Людмила Валерьевна